

# MF

## WMF 1500 S+

### БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ



### **Габариты** Ширина: 325 мм Глубина: 590 мм

Высота: 716 мм Просвет: 70 – 175 мм

Мощность / напряжение 2,75 – 3,25 кВт / 220 – 240 В

Рекомендуемая производительность в день / максимальная в час до **180** чашек Горячая вода - минимум **120** чашек

Общий замок для бункеров и фронтальной панели

Дополнительные опции	Цена
□ 2-я кофемолка (1100 г)	+ 520,- €
□ Бункер для шоколада/топпинга (1500 г)	+ 580,- €
□ Двойной бункер для шоколада/топпинга	+ 855,- €
□ Свежемолотый фильтр-кофе <sup>2</sup>	+ 975,- €

<sup>1 =</sup> Ножки и сброс кофейных отходов под прилавок не могут быть объединены

### Базовая модель 1 03.1920.0050

Basic Milk, резервуар для воды 4,5 л, 1 кофемолка (1100 г) (правый бункер — с кофемолкой, левый бункер — без кофемолки, декоративный), SteamJet (подогрев чашки паром), Jet Option (подмес горячей воды в кофе), Basic Steam, горячая вода, Basic Clean, светодиодная подсветка

### Базовая модель 2

### 03.1920.0060

Basic Milk, подключение к водопроводу, 1 кофемолка (1100 г) (правый бункер – с кофемолкой, левый бункер — без кофемолки, декоративный), SteamJet (подогрев чашки паром), Jet Option (подмес горячей воды в кофе), Basic Steam, горячая вода, Plug+Clean, светодиодная полсяетка

### Базовая модель 3

### 03.1920.5000

Easy Milk, подключение к водопроводу, 1 кофемолка (1100 г) (правый бункер – с кофемолкой, левый бункер – без кофемолки, декоративный), SteamJet (подогрев чашки паром), Jet Option (подмес горячей воды в кофе), Basic Steam, горячая вода, Easy Clean, светодиодная подсветка

### Базовая модель 4 03.1920.6010

Dynamic Milk, подключение к водопроводу, 1 кофемолка (1100 г) (правый бункер – с кофемолкой, левый бункер — без кофемолки, декоративный), SteamJet (подогрев чашки паром), Jet Option (подмес горячей воды в кофе), Basic Steam, горячая вода, Clean in Place, светодиодная подсветка, автоматически регулируемое по высоте раздаточное устройство, Dynamic Coffee Assist (автоматическая регулировка количества молотого кофе и степени помола)

Артикул	Цена
03.1999.3001	+ 72,- €
03.1999.2001	+ 215,- €
03.1199.0002	+ 550,- €
	+ 250,- €
опной станции	бесплатно
	03.1999.3001 03.1999.2001

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> = Доступен только с подключением к водопроводу и без Steam Jet. Не доступен без парового бойлера